



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő	Szabó Gyula tű. alezredes	
Az előterjesztést készítette	Szabó Gyula tű. alezredes	
A döntés fajtája (rendelet, határozat (egyedi vagy normatív határozat))	Egyedi határozat	
A döntéshez szükséges többség /egyszerű/minősített /minősített többség esetén jogszabályhely megjelölésével/	Egyszerű többség	
Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja /MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó/	2023. május 18. MUNKATERV szerinti ülésen	
Meghívó szerinti menetrendben vagy sürgősséggel tárgyalandó /sürgősség esetén annak indokai/	Meghívó szerinti menetrendben tárgyalandó	
Az előterjesztés tárgyalására jogosult bizottságok	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
	Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottság	
	Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság	X
	Jogi- és Ügyrendi Bizottság	
	Pénzügyi Bizottság	
	Szociális és Egészségügyi Bizottság	
Az előterjesztést véleményező tanácsnokok	Civil	
	Ifjúsági	
	Klíma- és környezetvédelmi	
	Közlekedési és közműszolgáltatási	
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:		
Ellenjegyzők	-	
Törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Nyílt / zárt ülésen tárgyalandó /zárt ülés esetén a jogszabályhely megjelölése/	Nyílt ülésen tárgyalandó	
Az előterjesztést milyen hatáskörben (véleményezési, döntési, javaslattevési stb.), vagy tájékoztatóként tárgyalja a Kt. vagy adott bizottság	A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az előterjesztés előzményei:

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadásáról szóló 428/2022. (XII. 08.) határozatával úgy döntött, hogy tárgyi előterjesztést a május hónapban megtartandó munkatervi (rendes) ülésén kívánja megtárgyalni.

II. Az előterjesztés jogszabályi háttere

a. magasabb szintű jogszabályok vonatkozó rendelkezései: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése szerint: „(5) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

b. helyi rendeleti kapcsolódó szabályok:

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 82. § (3) bekezdése.

III. Az előterjesztéshez kapcsolódó tények, adatok

Az 1. számú melléklet szerint

IV. A döntés szükségességének indokai

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadásáról szóló 428/2022. (XII. 08.) határozatával úgy döntött, hogy tárgyi előterjesztést a május hónapban megtartandó munkatervi (rendes) ülésén kívánja megtárgyalni.

Az SZMSZ 82. § (3) bekezdés a) pontja szerint:

"(3) A **beszámolónál az előterjesztés:**

a) tartalmazza a beszámolórészt, amelyet a Képviselő-testület „elfogad” vagy „nem fogad el”

V. A döntés várható hatása/-i: -

A Képviselő-testület tagjai és – az előterjesztésnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével - a nyilvánosság a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője és a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó parancsnoka által készített beszámolóból tájékozódhat a kerület 2022. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

VI. Döntési javaslat(ok)

a. Rendelet-tervezet: -

b) *Határozati javaslat/:*

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (V. 18.) határozata a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló, Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltóparancsnok által készített beszámolót **elfogadja.**
- II. a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló, Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltóparancsnok által készített beszámolót **nem fogadja el.**

Budapest, 2023. április 5.



Bese Ferenc
polgármester

Melléklet:

Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
DÉL-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom!

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Lipták Attila t. dandártábornok
igazgató



**BESZÁMOLÓ A XX. KERÜLETI HIVATÁSOS
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2022. ÉVI
TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

Felterjesztem:

Készítette:

.....
Handbauer Péter t. ezredes
tűzoltósági felügyelő

.....
Szabó Gyula t. alezredes
tűzoltó-parancsnok

Bevezetés

A 2012. január 1-jén hatályba lépett *a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „*a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról*”.

A Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és szervezeti felépítése

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (DP KvK) a következő szervezeti megoszlásban működik:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Cím: 1191 Budapest, Üllői út 235.
E-mail cím: fki.delpest@katved.gov.hu

Szervezeti elemek adatai:

- I.) FKI DP KvK XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**
Cím: 1191 Budapest, Üllői út 235.
- II.) FKI DP KvK XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (XX. HTP)**
Cím: 1201 Budapest Vörösmarty utca 13-15.
- III.) FKI DP KvK XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**
Cím: 1173 Budapest Bakancsos utca 1.
- IV.) FKI DP KvK Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**
Cím: 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

I. 2022. év legfontosabb célkitűzései, feladatai

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság normatív szabályozói, az FKI Szervezeti és Működési Szabályzata valamint a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügyrendje alapján végezte.

A 2022. év fő célja a folyamatos szolgálat biztosítása, illetve a minőségi és takarékos munkavégzés volt. Ez a tevékenység az állománytól kiemelt fegyelmet igényelt a szolgálat ellátása közben a káreseti tevékenység során, valamint a szabad- és pihenő napokon. A 2022. évben a XX. HTP állománya teljesítette ezen célkitűzéseket.

Az év második felében kiemelt feladat volt az anyagi megtakarítás az előző évhez képest, főként az energiahordozók tekintetében. A megtakarítást a körülmények kedvező hatásából kifolyólag, illetve a tett intézkedések következtében sikerült megvalósítani.

Kiemelt és folyamatos feladataink további szegmensét képezi a prognosztizálható káresetek számának csökkentése, amely sikeres volt. A várható feladatokra való felkészülés megjelent a napi képzési tematikában is, ami elősegítette az események felszámolásánál szükséges készségszintű feladat végrehajtást.

II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések

1. Tűzoltási és mentési szakterület

Fő szakmai célkitűzésünk, hogy elmélyítsük a beavatkozó állomány elméleti ismereteit és szerelési készségét annak érdekében, hogy a működési területünkön élő állampolgárok, intézmények és gazdálkodó szervezetek a lehető legjobban felkészült tűzoltóktól kapják meg a segítséget, növelve ezzel az itt élők, illetve dolgozók biztonságát, valamint a szervezetünkbe vetett bizalmat.

Céljaink elérése érdekében naponta elméleti foglalkozásokat, illetve váltakozva szerelési és tűzoltótechnika-kezelői gyakorlatokat tartottunk a laktanya területén, valamint külső helyszíneken.

Helyi szintű szervezésben háromszor került sor roncsvágási gyakorlatra, melyeket külső helyszínen végeztünk. Ez a gyakorlat típus többnyire a Doktor Szolgálattal közösen kerül végrehajtásra, ahol iránymutatásukkal a roncsba szorult sérült szakszerű kiemelését is gyakoroljuk.


A XX. kerületi Helyi Védelmi Bizottság és a XXIII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság a kötelező üléseket elektronikus úton tartotta meg. Az árvízvédelmi, illetve a rendkívüli téli időjárás okozta nehézségek megoldására tartott gyakorlatokat jól teljesítették. Nem volt olyan eset, amikor a helyi védelmi bizottságoknak rendkívüli ülést kellett volna tartaniuk.

A kerület tűzvédelmi helyzete a mentő tűzvédelem szemszögéből


2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig a XX. HTP készenléti szereinek a működési területen belül, illetve kívül összesen 1.440 riasztása volt. Működési területünkön 359 tűzesethez és 666 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltóink. Működési területen kívül 415 esetben vonultunk.

A káresetek csoportosítása típus szerint:

Tűzeset	359
Műszaki mentés	666
Beavatkozást igénylő	634
Téves jelzés	314
Szándékosan megtévesztő jelzés	1
Utólagosan jelentett	11
Kiérkezés előtt felszámolt	65
Riasztás száma működési területen belül	1.025
Riasztások száma működési területen kívül	415
Riasztás száma működési területen belül és kívül	1.440



Beavatkozások számának és típusának összehasonlítása 2019-2022. év




A tüzesetek és a műszaki mentések száma megnövekedett a 2021. évhez képest. A tüzesetek többsége továbbra is az otthon jellegű létesítményekben, illetve a szabadtéri területeken keletkezett. A tüzeseti számok növekedését a forró nyár és az aszály együttes hatása okozta, leginkább vegetációs tüzek formájában.

A téves jelzések száma kis mértékben csökkent a 2021-es évhez képest, 314 esetben vonult az állomány – mint utóbb kiderült – feleslegesen. A téves jelzéseket döntően valamilyen tüzet érzékelő berendezés meghibásodása okozta, illetve nem üzemszerű tevékenység miatt jelzett az adott készülék.

Utólagosan jelentett tüzeset 11 volt. Az állampolgárok közül sokan nem is tudják, hogy állampolgári kötelesség a tüzet jelezni még akkor is, ha az saját tulajdonban történt és önerőből sikerült eloltani. A károsult akkor szembesül ezzel a ténnyel, amikor hatósági bizonyítványt kér tőle a biztosító, melyet az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség állít ki. A károsult csak ilyenkor jelzi a tüzesetet és kerül nyilvántartásba az esemény.

Vonulások megoszlása típus szerint

Események %-os megoszlása nemzetgazdasági szempontból



Gyakorlatok

A tavalyi évben megtartott gyakorlatok minden esetben sikeresen végre lettek hajtva, gyakorlatot ismételni nem kellett.

Az éves gyakorlatok tervezésénél egyeztettünk a létesítmények vezetőivel, megvizsgáltuk a várható, és felmerülő veszélyforrásokat, melyek figyelembevételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb kárfelszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredményeképp az eddiginél hatékonyabb a kapcsolat a tűzoltó-parancsnokságunk és az egyes létesítmények között.

Járművek

Járműveink megfelelő műszaki állapotát rendszeres és szakszerű karbantartással biztosítjuk. A különféle technikai ellenőrző vizsgálatok és műszaki vizsgák az éves ütemtervnek megfelelően, az FKI Műszaki Osztályának irányításával és közreműködésével hiánytalanul végrehajtásra kerülnek. A járművek málházott felszereléseinek állapota megfelelő, az esetlegesen felmerülő javításokat soron kívül elvégezzük, vagy megrendeljük.

Tanulságos káresetek a XX. HTP működési körzetében

Szénmonoxid szivárgással kapcsolatos esetek

2022 júliusában egy hajléktalan szálló mosókonyhájában szénmonoxid érzékelő bejelzett. A helyszínen egy fő rosszul létre panaszkodott, majd még a raj kiérkezés előtt elájult. A mentők kiérkezésekor visszanyerte eszméletét, szénmonoxid mérgezés gyanújával kórházba szállították. A tűzoltók műszeres méréseket végeztek, melynek során veszélyes CO értéket nem lehetett kimutatni. A gázművek szakembereinek műszere minimális értéket mutatott (5-10 ppm-et). A szénmonoxid érzékelő tárolt értékét kiolvastuk, a memória extrém magas, 1300 ppm értéket mutatott. A gázművek kikötötte a kombi fűtő készüléket a rendszerből. Egyéb tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén összesen 10 db szén-monoxid szivárgással összefüggő káreset történt, melyeknél beavatkoztunk. Halálos kimenetelű baleset nem volt. A káresetek általában úgy végződtek, hogy a gázművek szakemberei a hibás eszközt kizárták a rendszerből. A személyi sérülés jellemzően fejfájás, hányinger, ami kórházi megfigyelést von maga után.

A Katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordít a szén-monoxiddal kapcsolatos káresetek visszaszorítására, illetve megelőzésére. Minden évben – a fűtési szezon előtt – különböző média felületeken tájékoztató felhívást teszünk közzé a szén-monoxid veszélyeivel, illetve a füstelvezetők, fűtőberendezések ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatban.

Jelentősebb káresetek a XX. HTP működési területén

2022. januárban egy ipari üzemcsarnokban tűz keletkezett. Egy hullámkarton dobozokat gyártó gépben megszorult a benne lévő papír és a mechanikai súrlódás következtében izzani, füstölni kezdett. Az izzó anyag a gépből az alatta futó szállítószalagra esett, amely azt egy alagúton keresztül a géptől 40 méterre lévő bálázó berendezésig szállította, ahol az ott lévő nagy mennyiségű papírhulladék meggyulladt. Égett a szállítószalag alagúti torkolata, illetve a bálázó gépben lévő anyag. A helyi dolgozókból álló létesítményi tűzoltók 2 fővel légzőkészülékben, fali tűzcsapról szerelt sugárral beavatkoztak, illetve a létesítmény kiürítését megkezdték, az áramtalanítást elvégezték. A hivatásos tűzoltók a tüzet az alagútban, illetve a bálázógépnél annak megbontásával eloltották. A füsttel telítődött csarnokrész átszellőztetését elvégezték. Az eset következtében a gyártó és iroda részről összesen 117 fő hagyta el az épületet. Személyi sérülés nem történt. Szeptemberben ugyanezen a gyártósoron ismét tűz keletkezett, ezúttal egy kisebb tüzeset, melyet a létesítményi tűzoltók el tudtak oltani.

Szintén januárban egy 70 m²-es faszervezetű lakóépület teljes területében égett. Az épületben két fő tartózkodott, akik a tűz keletkezésekor elhagyták azt, személyi sérülés nem történt. A tűz az utcán húzódó elektromos vezeték is érintette, melynek következményeként a környék kiesett az áramszolgáltatásból. Hozzávetőlegesen 100 lakásban nem volt áram, az elektromos művek szakemberei a hibaelhárítást azonnal megkezdték. A tűz miatt az érintett épület lakhatatlanná vált a lakók rokonoknál kerültek elszállásolásra.

2022 decemberében egy négylakásos társasház egyik tetőtéri lakása égett teljes területében, a tűz áttért a tetőszerkezetre is. A rajok a tüzet két vízszugárral eloltották. Egy személy a karján kisebb égési sérülést szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. Az elektromos művek az épületet leválasztotta a közműhálózatról. A kerületi önkormányzati rendészet munkatársai a helyszínre érkeztek és az egész épület lakóival egyeztettek. A 15 lakó végül nem kért szükségelhelyezést.

2. Polgári védelmi szakterület által végrehajtott feladatok

A katasztrófavédelmi megbízottakra az éves kockázatbecslés és a veszély-elhárítási terv felülvizsgálata, a felszíni vízelvezető rendszerek, a lakossági riasztóeszközök, a kockázati helyszínek, a befogadó és melegedő helyek ellenőrzése, a kerületi polgári védelmi szervezetek technikai eszközeinek pontosítása, illetve a hatósági kéményes ügyek hárultak feladatként.

Átadásra került a XX. kerületben egy 41 tagú MOLARI sziréna rendszer, mely a lakosság katasztrófavédelmi riasztását szolgálja. A rendszer havi üzemeltetési próbáin közreműködünk.

A polgári védelmi szakterület aktívan részt vesz a tűzoltó szakma iskolai népszerűsítésében, illetve a toborzó oktatás végrehajtásában.

A XX. kerületi polgári védelmi szervezet és a külső védelmi terv törzsbe beosztott vezetők részére a felkészítés 2022-ben is megtörtént, valamint a XX. kerületben részleges külső védelmi terv gyakorlat került végrehajtásra.

A kerületi lakosság részére a különböző médiafelületeken rendszeres tájékoztatást nyújtottunk, valamint cikket jelentettünk meg több témában is: pl. mi a teendő a rendkívüli meleg időjárási viszonyok között; hogyan előzhetjük meg a szénmonoxid mérgezést, illetve a karácsonyi tüzeseteket illetve, hogy ilyen esetekben milyen magatartási szabályokat kell követni.

Iparbiztonság

A HTP illetékességi területén (XXIII. kerület, XX. kerület) összesen 8 db veszélyes üzem, 1 felső, 2 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, valamint 5 küszöbérték alatti üzem található. A HTP működési területe a Főváros közigazgatási részei mellett kiterjed a Pest vármegyei Gyál településre is. Ezen területeken további 3 db veszélyes üzem, 2 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, valamint 1 küszöbérték alatti üzem található. A működési, illetve illetékességi területen meglévő felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági dokumentációjában nem került feltárássra olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, amelynek hatása a lakosságot érinthetné. A XX. kerület vonatkozásában a Bp. IX. Illatos út 19. szám alatt működő Vinyl Kft. egyik azonosított súlyos balesetének hatásterülete kiterjed a kerület Határ Út - Gyáli Út felé eső, a IX. kerülettel szomszédos lakott területeire, ezért a XX. kerület rendelkezik külső védelmi tervvel.

Az üzemek hatósági ellenőrzése, a helyszíni szemlék, gyakorlatok folyamatossága biztosított, illetve az üzemeltetők a jogszabályi követelményeknek, az azokból eredő feladataiknak, kötelezettségeinek maradéktalanul próbálnak megfelelni. A katasztrófavédelmi szervekkel folyamatos a kapcsolattartásuk. Az Üzemeltetők minden évben hajtanak végre olyan gyakorlatokat, melyeket ellenőrzünk és értékelünk a helyszínen (BVT, SKET gyakorlat), adott esetben meg is kell ismételnünk, ha valami hiányosságot tárunk fel.

Munkavédelem

A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások Parancsnokságunkon is érvényesülnek. A foglalkoztatás munkavédelmi feltételeit biztosítjuk. A XX. HTP-n a munkavédelmi oktatások 2022-ben is az előírt módon végrehajtásra kerültek.

A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik (Baleseti Napló, Baleseti Nyilvántartás).

A szolgálatparancsnokok és a tűzoltóparancsnok rendszeresen ellenőrizték a védőfelszerelések, védőeszközök meglétét, alkalmasságát. Az állomány a szerkarbantartások alkalmával a szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát folyamatosan ellenőrizte. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek, ezekről a Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük.

A laktanya épületének közegészségügyi, munkavédelmi szemléje az év során ismételt megtörtént. A szemle által feltárt hiányosságok megszüntetésére lépéseket tettünk. A szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük.

Pénzügyi és gazdasági tevékenység

A vásárlások továbbra is, kizárólag a Gazdasági Igazgató-helyettes és a Műszaki Osztály vezetőjének engedélyével történnek, önálló gazdálkodással nem rendelkezünk.

Az önerős munkák nagyban hozzájárulnak az itt eltöltött szolgálati idő minőségének javításához.

Ingtatlanunk helyzete

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épülete 36 éves. A hivatali állomány részére fenntartott szárnyon a nyílászárók szerkezete és tömítettsége elöregedett, elvetemedtek, cseréjük indokolt.

A laktanya elektromos hálózata korának megfelelő, továbbá a pincében található aggregátor sokkal üzembiztosabbá tette a laktanya üzemeltetését.

A laktanya épületének belső falazata elkoszolódott az évek során, festése időszerű.

Társszervekkel való kapcsolattartás

Az állampolgárok érdekében végzett eredményes munka a társszervekkel szoros együttműködést igényel. A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság jó kapcsolatot ápol az önkormányzatokkal, valamint a helyi védelmi bizottságok tagjaival, továbbá a rendőrséggel és a mentőszolgálattal.

Az önkormányzatok 2022-ben is jutalmazták az állományt és támogatták a működésünket. A tűzoltók munkájának elismeréséül Flórián Nap alkalmából Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 10-10 főt részesített jutalomban. Az önkormányzatok további támogatásából tűzoltó védőruhák szárítására szolgáló szárítószekrényt, valamint elektromos magassági ágvgókat szereztünk be az elmúlt évben.

Összegzés

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseinket a körülményekhez igazodva teljesítettük. Az állomány jól végezte káreseti, kárfelszámolási, mentési feladatait, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta. Alapvető szakmai hibát az ellenőrzések nem tártak fel, a kisebb hibák kijavítására intézkedéseket tettünk.

III. 2022. év feladatai

Kiemelt célunk a szoros kapcsolattartás a helyi lakossággal, részükre folyamatosan széles körű tájékoztatás nyújtása a média és a lakossági fórumok útján. Fontos a katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos, preventív jellegű felvilágosítás nyújtása a felnövekvő nemzedék részére.

Szükséges néhány eszköz beszerzése, melyek jelentős mértékben megkönnyítenék a mentő tűzvédelemben résztvevő kollégák munkáját (elektromos feszítő-vágó berendezés, személyi hőkamera stb.).

Hosszú távú terveink szerint továbbra is a legmagasabb szintű feladatellátással kívánunk eleget tenni a közbiztonság területén jelentkező kihívásoknak. Ennek megvalósításához technikai fejlesztésekre, eszköz beszerzésekre és a munkakörnyezetünk komfort fokozatának emelésére van szükség. Ezért folytatni akarjuk a Parancsnokság épületének korszerűsítését. Terveink között szerepel a hivatali állomány második emeleti vizesblokkjának renoválása, valamint az állomány fizikai állóképességének fenntartása érdekében további sporteszközök beszerzése.

Az elmúlt évek szabadtéri tüzeinek megelőzése kiemelt feladatot jelent a következő évben is, melyhez elengedhetetlen az önkormányzatok hathatós közreműködése.

Nem kevésbé fontos a belvíz elleni védekezés. E téren is jelentős lépések történtek a helyi önkormányzatok részéről. Ezt a tendenciát továbbra is folytatni kell a belvízelvezető árkok, csatornák, átereszek, védművek folyamatos tisztításával, karbantartásával, ami állandó ellenőrzést igényel.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

.....
**Szabó Gyula tű. alezredes
tűzoltó-parancsnok**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35140/655-1/2023.ált.