



Budapest Főváros XXIII. kerület  
Soroksár Önkormányzatának  
POLGÁRMESTERE  
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről

<b>Előterjesztő</b>	<b>Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltó-parancsnok</b>	
<b>Az előterjesztést készítette</b>	<b>Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltó-parancsnok</b>	
<b>A döntés fajtája</b> (rendelet, határozat (egyedi vagy normatív határozat))	<b>Egyedi határozat</b>	
<b>A döntéshez szükséges többség</b> /egyszerű/minősített /minősített többség esetén jogszabályhely megjelölésével/	<b>Egyszerű többség</b>	
<b>Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja</b> /MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó/	<b>2024. május 23.</b> <b>MUNKATERV szerinti ülésen</b>	
<b>Meghívó szerinti menetrendben vagy sürgősséggel tárgyalandó</b> /sürgősség esetén annak indokai/	<b>Meghívó szerinti menetrendben tárgyalandó</b>	
<b>Az előterjesztés tárgyalására jogosult bizottságok</b>	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
	Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottság	
	Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság	<b>X</b>
	Jogi- és Ügyrendi Bizottság	
	Pénzügyi Bizottság	
	Szociális és Egészségügyi Bizottság	
<b>Az előterjesztést véleményező tanácsnokok</b>	Civil	
	Ifjúsági	
	Klíma- és környezetvédelmi	
	Közlekedési és közműszolgáltatási	
<b>Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:</b>		
<b>Ellenjegyzők</b>	-	
<b>Törvényességi szempontból ellenőrizte</b>	-	
<b>Nyílt / zárt ülésen tárgyalandó</b> /zárt ülés esetén a jogszabályhely megjelölése/	<b>Nyílt ülésen tárgyalandó</b>	
<b>Az előterjesztést milyen hatáskörben</b> (véleményezési, döntési, javaslattevési stb.), vagy tájékoztatóként <b>tárgyalja a Kt. vagy adott bizottság</b>	<b>A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja</b>	

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

### **I. Az előterjesztés előzményei:**

A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadásáról szóló 458/2023. (XII. 07.) határozatával úgy döntött, hogy tárgyi előterjesztést a május hónapban megtartandó munkatervi (rendes) ülésén kívánja megtárgyalni.

### **II. Az előterjesztés jogszabályi háttere**

*a. magasabb szintű jogszabályok vonatkozó rendelkezései:* A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése szerint: „(5) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

*b. helyi rendeleti kapcsolódó szabályok:*

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 82. § (3) bekezdése.

### **III. Az előterjesztéshez kapcsolódó tények, adatok**

#### **Az 1. számú melléklet szerint**

### **IV. A döntés szükségességének indokai**

A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadásáról szóló 458/2023. (XII. 07.) határozatával úgy döntött, hogy tárgyi előterjesztést a május hónapban megtartandó munkatervi (rendes) ülésén kívánja megtárgyalni.

Az SZMSZ 82. § (3) bekezdés a) pontja szerint:

"(3) A **beszámolónál az előterjesztés:**

*a) tartalmazza a beszámolórészt, amelyet a Képviselő-testület „elfogad” vagy „nem fogad el”*

### **V. A döntés várható hatása/-i: -**

A Képviselő-testület tagjai és – az előterjesztésnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével - a nyilvánosság a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője és a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó parancsnoka által készített beszámolóból tájékozódhat a kerület 2023. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

### **VI. Döntési javaslat(ok)**

*a. Rendelet-tervezet: -*

**b) Határozati javaslat/:**

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2024. (V. 23.) határozata a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló, Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltóparancsnok által készített beszámolót **elfogadja**.
- II. a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló, Szabó Gyula tű. alezredes, tűzoltóparancsnok által készített beszámolót **nem fogadja el**.

**Budapest, 2024. március 21.**



**Melléklet:**

Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
DÉL-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

**Jóváhagyom!**

*Budapest, elektronikus bélyegző szerint*

.....  
**Lipták Attila tű. dandártábornok**  
**igazgató**



**BESZÁMOLÓ A XX. KERÜLETI HIVATÁSOS  
TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2023. ÉVI  
TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

Egyetérttek:

Felterjesztem::

.....  
**Oláh Péter tű. alezredes**  
**kirendeltség-vezető**

.....  
**Szabó Gyula tű. alezredes**  
**tűzoltó-parancsnok**

## **Bevezetés**

2012. január 1-jén hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, amely szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.

### **Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti felépítése**

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (DP KvK) a következő szervezeti megoszlásban működik:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
Cím: 1191 Budapest, Üllői u. 235.  
E-mail cím: [fki.delpest@katved.gov.hu](mailto:fki.delpest@katved.gov.hu)

### **Szervezeti elemek adatai**

- I.) FKI DP KvK XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  
Cím: 1191 Budapest, Üllői u. 235.
- II.) FKI DP KvK XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (XX. HTP)  
Cím: 1201 Budapest Vörösmarty u. 13-15.
- III.) FKI DP KvK XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  
Cím: 1173 Budapest Bakancsos u. 1.

## **I. 2023. év legfontosabb célkitűzései, feladatai**

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság normatív szabályozói, az FKI Szervezeti és Működési Szabályzata valamint a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügyrendje alapján végezte.

A 2023. év fő célja a szolgálat folyamatos biztosítása és a minőségi munkavégzés volt. Ez a tevékenység az állománytól kiemelt fegyelmet igényelt mind a szolgálat ellátása közben, mind a káreseti tevékenység során, mind pedig a szabad- és pihenő napokon. A 2023. évben a XX. HTP állománya megfelelt ezeknek a célkitűzéseknek.

A várható feladatokra való felkészülés megjelent a napi képzési tematikában, ami elősegítette az események felszámolásánál szükséges készség szintű feladat végrehajtást.

## **II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések**

### **1. Tűzoltási és mentési szakterület**

Fő szakmai célkitűzésünk, hogy elmélyítsük a beavatkozó állomány elméleti ismereteit és szerelési készségét annak érdekében, hogy a működési területünkön élő állampolgárok, intézmények és gazdálkodó szervezetek a lehető legjobban felkészült tűzoltóktól kapják meg a segítséget, növelve ezzel az itt élők, illetve itt dolgozók biztonságát, valamint a szervezetünkbe vetett bizalmat.

Céljaink elérése érdekében naponta elméleti foglalkozásokat, illetve váltakozva szerelési és tűzoltótechnika-kezelői gyakorlatokat tartottunk a laktanya területén.

Helyi szintű szervezésben roncsvágási, favágási, helyismereti, szituációs begyakorló és gépkezelői gyakorlatokat tartottunk, melyek többnyire laktanyán kívüli helyszínen kerültek megtartásra.


#### A kerület tűzvédelmi helyzete a mentő tűzvédelem szemszögéből

2023. évben a XX. HTP készenléti szereinek összesen 1647 riasztása volt. A XX. és XXIII. kerület, illetve Gyál településen 341 tüzesethez és 793 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltóink.

#### A 2023. évi káresetek csoportosítása a működési területen

Tüzeset	341
Műszaki mentés	793
Beavatkozást igénylő	713
Téves jelzés	343
Szándékosan megtévesztő jelzés	0
Utólagosan jelentett	10
Kiérkezés előtt felszámolt	68
Riasztások száma XX. és XXIII. kerület, illetve Gyál településen	1.134
Riasztások száma egyéb településeken.	513
Riasztás száma összesen	1.647

#### Beavatkozások számának és típusának összehasonlítása a 2020-2023. években



A tüzesetek száma lényegében stagnált, a műszaki mentések száma emelkedett a 2022. évhez képest. A tüzesetek többsége továbbra is az otthon jellegű létesítményekben, illetve a szabadterületen keletkezett.


A téves jelzések száma kis mértékben növekedett a 2022. évhez képest, ezekre 343 esetben vonult az állomány – mint utóbb kiderült – feleslegesen. A téves jelzések számát döntően a tűzjelző berendezés meghibásodások okozták, vagy gondatlan tevékenység miatt jelzett a készülék.

Utólagosan jelentett tüzeset 10 volt. Az állampolgárok közül sokan nem tudják, hogy állampolgári kötelesség a tüzet akkor is jelezni, ha saját tulajdonban történt és önerőből el tudták oltani. A károsult akkor szembesül ezzel a ténnyel, amikor hatósági bizonyítványt kér tőle a biztosító, melyet a katasztrófavédelmi kirendeltség állít ki. Csak ilyenkor jelzik a tüzesetet és kerül nyilvántartásba az esemény.

### Riasztások megoszlása azok típusa szerint



### Események %-os megoszlása nemzetgazdasági szempontból



## **Tanulságos káresetek a XX. HTP működési körzetében**

### Szénmonoxid szivárgással kapcsolatos esetek

Egy Budapest XX. kerület Wesselényi utcai ingatlan fürdőszobájában az átfolyós gázüzemű vízmelegítő meghibásodott és szén-monoxid került a fürdőszoba légterébe. A tulajdonos rosszul lett, összeesett, a mentők kórházba szállították. A kikerülő tűzoltó raj magas CO koncentrációt mért. A gázszolgáltató szakembereinek terheléses mérései 100 ppm-es koncentrációt mutattak ki, ezért kizárták a készüléket a használatból.

Egy Budapest XX. kerület Nagysándor József utcai társasház földszinti lakásában a vízmelegítő készülék meghibásodott, aminek következtében nagy mennyiségű szén-monoxid került a levegőbe. Ez a ház minden lakásában mérhető volt, ezért a rajok a társasházat kiürítették. 8 fő hagyta el az épületet, 4 főt a mentőszolgálat kórházba szállított. A rajok az egyik lakásba csak erőszakos úton tudtak bejutni. A gázművek két lakásban zárta ki a gázkészülékeket a használatból. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén összesen 4, szén-monoxid szivárgással összefüggő káreset történt, mindegyiknél beavatkoztunk. Halálos kimenetelű káreset szerencsére nem volt. A káresetek általában úgy végződtek, hogy a gázművek szakemberei a hibás eszközt kizárták a rendszerből. A személyi sérülés jellemzően fejfájás, hányinger, ami kórházi megfigyelést von maga után.

A Katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordít a szén-monoxiddal kapcsolatos káresetek visszaszorítására, illetve megelőzésére. Minden évben – a fűtési szezon előtt – különböző média felületeken tájékoztató felhívást teszünk közzé a szén-monoxid veszélyeivel, illetve a füstelvezetők, fűtőberendezések ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatban.

### Jelentősebb, emlékezetesebb káresetek a XX. HTP működési területén

Egy Kft. telephelyén történt tüzesetnél a legmagasabb riasztási fokozattal (V/kiemelt) avatkoztunk be. A beavatkozást nehezítette a nagy mennyiségű műanyag hulladék bála nagy területen történt tárolása, illetve ezek egymástól kis távolságban való elhelyezése. Az erős szél a tüzet a csamok felé fújta és ezzel nagy hőterhelésnek tette ki azt. A tűz által kibocsátott hő és a nyári meleg a tűzoltók szervezetét jelentősen megterhelte. Az oltóanyag hiánya tovább súlyosbította a helyzetet. A tűz összesen 15 db „C” sugárral és 2 db vízágyúval, munkagépek segítségével került eloltásra, de a beizzások miatt a teljes tűzoltás több napon keresztül tartott.

Egy másik Kft. telephelyén zajló tüzesetnél szintén a legmagasabb riasztási fokozattal (V/kiemelt) kellett beavatkoznunk. A tűzoltást nehezítette a nagy mennyiségű magasra felhalmozott hulladék, illetve az égő részekhez való nehéz hozzáférés. További nehezítő körülmény volt az oltóanyag hiánya, amely miatt a szükséges oltóvizet csak nagy távolságban lévő tűzcsapokról, ingajáratlalt lehetett biztosítani. Mindezek ellenére sikerült megmenteni egy telepített, nagy értékű feldolgozó gépet, ami a tűzfészek közelében volt. A tűz következtében személyi sérülés szerencsére nem történt.

Egy 80 m<sup>2</sup> alapterületű családi ház 40 m<sup>2</sup>-es leválasztott lakásrésze teljes terjedelmében égett. A tűz kismértékben áterjedt a tetőszerkezetre is, de további terjedését a tűzoltók megakadályozták. A lakásban egy személy tartózkodott, aki elhagyta az égő házat, de egészségügyi ellátásra szorult. A tüzet az épület áramtalanítása és gázlezárása után, légzőkészülék használata mellett 3 db "C" és 1 db "H" sugárral tudtuk eloltani.

Egy 200 m<sup>2</sup>-es családi ház emeleti előszobájában, padlósterében valamint tetőszerkezetében kb. 80 m<sup>2</sup>-es területen volt tűz. Az áramszolgáltató és a gázművek leválasztották az épületet a hálózatról. A rajok a tüzet 3 db "C" sugárral, valamint a tetőhéjazat kézzel való megbontásával, a beizzások több órán át történő keresésével oltották el. A napalem rendszert



a raj az inverternél kiszakasztotta, a napelem paneleket a tűz nem érintette. 1 főt a mentők füstmérgezés gyanújával megfigyelésre kórházba szállítottak. Az emeleti rész a tűz következtében lakhatatlanná vált.

Egy többlakásos társasház egyik lakásában élő idős személy az égő, forró olajra vizet öntött. A heves robbanásszerű reakció miatt a lakás ajtaja is kiszakadt. A lakót a mentők kórházba szállították. A tűz nem vált öntartóvá, így jelentős anyagi kár nem keletkezett.

## **2. Polgári védelmi szakterület által végrehajtott feladatok**

Az éves kockázatbecslés, és a veszély-elhárítási terv felülvizsgálata lezajlott. A felszíni vízelvezető rendszereket, a lakossági riasztóeszközöket, a kockázati helyszíneket, a befogadó és melegező helyeket és technikai eszközöket ellenőriztük. A kerületi polgári védelmi szervezetek állománytáblája technikai eszközeinek pontosítása megtörtént.

Átadásra került a XX. kerületben egy 41 tagú MOLARI sziréna rendszer, amely a lakosság katasztrófavédelmi riasztását szolgálja.

Aktívan részt veszünk a tűzoltó hivatás iskolai népszerűsítésében, illetve a toborzási célú oktatásokban.

A XX. kerületi polgári védelmi szervezetbe és a külső védelmi terv törzsbe beosztott vezetők részére 2023-ban is megtörtént a felkészítés.

A XX. kerületben részleges külső védelmi terv gyakorlat került végrehajtásra.

A kerület lakosságát különböző médiafelületeken rendszeresen tájékoztattuk, valamint cikket jelentettünk meg több témában is: pl. mi a teendő a rendkívüli meleg időjárási viszonyok között; hogyan előzhetjük meg a szénmonoxid mérgezést, illetve a karácsonyi tüzeseteket és ilyen esetekben milyen magatartási szabályokat kell betartani.

A XX. kerületi és a XXIII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság a kötelező üléseket elektronikus úton megtartotta, rendkívüli ülést nem kellett tartani. Az árvízvédelmi, illetve a rendkívüli téli időjárás okozta nehézségek megoldására tartott gyakorlatok sikeresen lezajlottak.

## **3. Iparbiztonság**

A HTP illetékességi területén (XXIII. kerület, XX. kerület) összesen 7 db veszélyes üzem, 1 felső, 2 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, valamint 4 küszöbérték alatti üzem található. A HTP működési területe a Főváros mellett kiterjed a Pest vármegyei Gyal településre is. Ezen területeken további 3 db veszélyes üzem, 2 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó, valamint 1 küszöbérték alatti üzem található. A működési, illetve illetékességi területen lévő felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági dokumentációjában nem került feltérésre olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, amelynek hatása a lakosságot érinthetné. Egy IX. kerületben működő Kft. hatásterülete kiterjed a XX. kerület Határ út Gyáli út felé eső szomszédos lakott területeire, ezért a XX. kerület rendelkezik külső védelmi tervvel.

Az üzemek hatósági ellenőrzése, a helyszíni szemlék, gyakorlatok folyamatossága biztosított, az üzemeltetők a jogszabályi követelményeknek, az azokból eredő feladataiknak, kötelezettségeinek maradéktalanul próbálnak megfelelni. A katasztrófavédelmi szervekkel folyamatos a kapcsolattartásuk. Az üzemeltetők minden évben hajtanak végre olyan gyakorlatokat, amelyeket a helyszínen ellenőrzünk és értékelünk (BVT, SKET gyakorlat). Ezeket a gyakorlatokat esetenként meg is kell ismételniük, ha valami hiányosságot tárunk fel.

## **Munkavédelem**

A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások Parancsnokságunkon is érvényesülnek. A foglalkoztatás munkavédelmi feltételeit biztosítjuk. A XX. HTP-n a munkavédelmi oktatások 2023-ban is az előírt módon végrehajtásra kerültek.

A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik.

A szolgálatparancsnokok és a tűzoltóparancsnok rendszeresen ellenőrzik a védőfelszerelések, védőeszközök meglétét, alkalmasságát. Az állomány a szerkezetkarbantartások alkalmával a szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát folyamatosan ellenőrzi. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek, ezekről a szükséges adatszolgáltatást elkészítettük.

A laktanya épületének közegészségügyi, munkavédelmi szemléje az év során ismételtelen megtörtént. A szemle által feltárt hiányosságok megszüntetésére lépéseket tettünk. A szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük.

## **Pénzügyi és gazdasági tevékenység**

A vásárlások továbbra is kizárólag a gazdasági igazgató-helyettes és a Műszaki Osztály osztályvezetőjének engedélyével történnek, Parancsnokságunk önálló gazdálkodással nem rendelkezik.

Az állomány által végzett önerős munkák nagyban hozzájárulnak az itt eltöltött szolgálati idő minőségének javításához.

## **Ingtatlanunk helyzete**

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság laktanya épülete 37 éves, ennek megfelelően bizonyos részei javításra szorulnak.

A hivatali állomány részére fenntartott szárnyon néhány nyílászáró elöregedett, elvetemedett, cseréjük indokolt.

A laktanya elektromos hálózata korának megfelelő. A pincében található aggregátor sokkal üzembiztosabbá tette a laktanya elektromos üzemeltetését.

A laktanya belső falai elkoszolódtak az évek során, festésük indokolt.

## **Társszervekkel való kapcsolattartás**

Az állampolgárok érdekében végzett eredményes munka szoros együttműködést igényel a társszervekkel. A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság jó kapcsolatot ápol a működési területén lévő önkormányzatokkal, valamint a helyi védelmi bizottságok tagjaival.

Az önkormányzatok 2023-ban is támogatták az állományt és Parancsnokságunkat. A tűzoltók munkájának elismerésül Flórián Nap alkalmából Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 10-10 főt részesített jutalomban. 2023-ban a XX. kerületi Önkormányzat támogatásából ablakcserét hajtottunk végre a laktanyában és egykezes láncfűrészeket szereztünk be.

## **Összegzés**

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseinket a körülményekhez igazodva teljesítettük. Az állomány jól végezte káreseti, kárfelszámolási, mentési feladatait, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta. Alapvető szakmai hibát az ellenőrzések nem tártak fel, a kisebb hibák kijavítására intézkedéseket tettünk.

### **III. 2024. év feladatai**

Kiemelt célunk a szoros kapcsolattartás a helyi lakossággal, részükre folyamatos, széles körű tájékoztatás nyújtása a média és a lakossági fórumok útján. Fontos a katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos, preventív jellegű felvilágosítás nyújtás a felnövekvő nemzedék részére.

Szükséges néhány eszköz beszerzése, melyek jelentős mértékben megkönnyítenék a mentő tűzvédelemben résztvevő kollégák munkáját (elektromos feszítő-vágó berendezés, személyi hőkamera stb.).

Hosszú távú terveink szerint továbbra is a legmagasabb szintű feladatellátással kívánunk eleget tenni a közbiztonság területén jelentkező kihívásoknak. Ennek megvalósításához technikai fejlesztésekre, eszköz beszerzésekre és a munkakörnyezetünk komfort fokozatának emelésére van szükség. Folytatjuk a Parancsnokság épületének korszerűsítését. Terveink között szerepel a hivatali állomány második emeleti vizesblokkjának renoválása, valamint a fizikai állóképesség fenntartása érdekében további sporteszközök beszerzése.

Az elmúlt évek szabadtéri tüzeinek megelőzése kiemelt feladatot jelent a jövőben is.





Nem kevésbé fontos az integrált katasztrófavédelmi szervezet részéről a belvíz elleni védekezés. E téren is jelentős lépések történtek a helyi önkormányzatok részéről. Ezt a tendenciát továbbra is folytatni kell a belvízelvezető árkok, csatornák, átereszek, védművek folyamatos tisztításával, karbantartásával, ami természetesen állandó ellenőrzést is igényel.

*Budapest, elektronikus bélyegző szerint*

.....  
**Szabó Gyula t. alezredes  
tűzoltó-parancsnok**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35140/981-999999/2024.ált.



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35140/1003-1/2024.ált.