



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05556-7/2025.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Szabó László  
dr. Tankó Zoltán

Telefon: +36 (76) 795-966

+36 (76) 795-859

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: -

**Tárgy:** a Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00–75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira [amely a *Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról* szóló 2020. évi XXIX. törvény hatálya alá tartozik] vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentést tartalmazó BK/KTF/00101-2/2025. iktatószámom kiadott határozat II. Módosítása, **eljárást lezáró határozat**

### H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi hatóság) a **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., adószám: 10856417-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-042272, KÜJ: 100 289 165, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10856417#cegkapu, rövidített elnevezés: MÁV Zrt., a továbbiakban: Társaság) részére adott, a **Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00–75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira** [amely a *Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról* szóló 2020. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXIX. törvény) hatálya alá tartozik] vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentést tartalmazó BK/KTF/00101-2/2025. iktatószámú határozatot (a továbbiakban: Alaphatározat) a Társaság meghatalmazása alapján eljáró **VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár utca 12., adószám: 10766323-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-166886, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10766323#cegkapu, rövidített elnevezés: VIBROCOMP Kft) által 2025. június 27. napján előterjesztett **II. Módosítás iránti** kérelemre (és az ahhoz csatolt I. Módosító zajvédelmi tervre) **építésütemezés-változás miatt, az alábbiak szerint**

**módosítja:**

## I.

Az Alaphatározat 2-3. oldalán az „2. Építési tevékenység” fejezet építési munkák felosztását bemutató táblázata az alábbiak szerint módosul:

Munkafázis sorszáma	Munkafázis	Szakasz/helyszín
1.	Földmunkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
2.	Vasútépítés (alépítmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
3.	Vasútépítés (felépítmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
4.	Útépítés nappal	30+88 hmsz. (megszűnő gyalogos átjáró); 48+25 hmsz. (új gyalogos átjáró)
5.	Organizációs út építése nappal	9. számú mellékút (Budapest XX. ker. Csepeli átjáró 170013/5 hrsz.)
6.	Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák nappal	60+40, 66+90 hmsz.
7.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés nappal	6+00-9+00 hmsz.: Soroksári út környéke; 45+35 hmsz: Serény utcai gyalogos híd
8.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés éjjel	6+00-9+00 hmsz.: Soroksári út környéke; 45+35 hmsz: Serény utcai gyalogos híd
9.	Vízépítés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
10.	Magasépítés: Pesterzsébet konténerek és esőbeálló szerkezet építés nappal	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
11.	Felsővezeték építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
12.	Kábelalépítmény építés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
13.	Zajárnyékoló fal építése nappal	64+45 - 65+95; 67+00 - 68+80; 72+40 - 75+00 hmsz.
14.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
15.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel	6+00 – 75+00 hmsz.
16.	Távközlési hálózat építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.

Munkafázis sorszáma	Munkafázis	Szakasz/helyszín
17.	Depóniarende­zés nappal	<p><u>Depóniák:</u>  <b>Vhíd1:</b> 38086/49 hrsz., <b>Vhíd3:</b> 38075 hrsz., <b>Vhíd4:</b> 183971, 183972, 183973 hrsz.</p> <p><b>CRM2, CRM3, CRM4, CRM7</b>  [organizációs helyszínrajz szerint]</p>
18.	Törés, osztályozás nappal	<p><u>Depóniák:</u>  <b>Vhíd1:</b> 38086/49 hrsz., <b>Vhíd3:</b> 38075 hrsz.</p> <p><b>CRM2, CRM3, CRM4, CRM7</b>  [organizációs helyszínrajz szerint]</p>

## II.

Az Alaphatározat 4. oldalán az „2. Építési tevékenység” fejezet építési munkák felosztását bemutató táblázatát követő első bekezdés az alábbiak szerint módosul:

A Vib: 85/17/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi terv alapján a felsorolt kivitelezési munkálatok idején a fenti táblázat 17. pontja szerint kialakított építési depóniákat veszik igénybe. A Vhíd1, Vhíd3 és Vhíd4 elnevezésű depóniák a megadott hrsz.-ú ingatlanokon kerülnek kialakításra. A CRM2, CRM3, CRM4 és CRM7 jelű depóniák helyét a BK/KTF/00101-2/2025 iktatási számú határozat mellékletét képező Organizációs tervben található organizációs helyszínrajz mutatja be.

## III.

Az Alaphatározat 4-5. oldalán az „2. Építési tevékenység” fejezet építési tevékenység alatti zajterhelésre vonatkozó határértékek teljesülési távolságát bemutató táblázata az alábbiak szerint módosul:

Sorszám	Munkafázis	Határérték várható teljesülési távolsága (m)				
		50 dB	55 dB	60 dB	65 dB	70 dB
1.	Földmunkák nappal	-	-	82	46	26
2.	Vasútépítés (alépitmény) nappal	-	-	88	50	28

Sorszám	Munkafázis	Határérték várható teljesülési távolsága (m)				
		50 dB	55 dB	60 dB	65 dB	70 dB
3.	Vasútépítés (felépítmény) nappal	-	-	62	35	20
4.	Útépítés nappal	-	-	87	49	28
5.	Organizációs út építése nappal	-	-	89	50	28
6.	Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák nappal	-	-	89	50	28
7.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés nappal	-	-	68	38	22
8.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés éjjel	145	81	-	-	-
9.	Vízépítés nappal	-	-	60	33	19
10.	Magasépítés: Pesterzsébet konténerek és esőbeálló szerkezet építés nappal	-	-	89	50	28
11.	Felsővezeték építése nappal	-	-	68	38	22
12.	Kábelalépítmény építés nappal	-	-	68	38	21
13.	Zajárnyékoló fal építése nappal	-	-	65	36	20
14.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	-	-	57	32	18
15.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel	94	53	-	-	-
16.	Távközlési hálózat építése nappal	-	-	69	39	22
17.	Depóniarendevezés nappal	-	-	71	40	22

Sorszám	Munkafázis	Határérték várható teljesülési távolsága (m)				
		50 dB	55 dB	60 dB	65 dB	70 dB
18.	Törés, osztályozás nappal	-	-	141	79	45

## IV.

Az Alaphatározat 6. oldalán az „3. Felmentési kérelem indoka, időtartama” fejezet 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által készített, Vib: 85/9/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi terv, valamint a Vib: 85/12/2023 témaszámú I. Módosításhoz és a Vib.: 85/17/2023 témaszámú II. Módosításhoz készült kiegészítő építés alatti zajvédelmi tervek számításai alapján megállapítható, hogy a felvonulási terület mentén elhelyezkedő egyes zajvédelmi szempontból védendő létesítményeknél az építkezés folyamán határérték feletti zajterhelés várható a Budapest – Belgrád vasútvonal, Budapest, Ferencváros (kiz.) [6+00 hmsz.] – Soroksár állomás (kiz.) [75+00 hmsz.] közötti szakaszán a 2025. év július 1. napját követő időszakra ütemezett munkálatok tekintetében, az alábbi munkafázisok esetén:

Sorszám	Munkafázis	Munkafázis várható időtartama
1.	Földmunkák nappal	1 hónap – 1 év
2.	Vasútépítés (alépitmény) nappal	1 hónap – 1 év
3.	Vasútépítés (felépitmény) nappal	1 hónap – 1 év
4.	Útépítés nappal (megszűnő gyalogos átjáró a 30+88 hmsz.-ben)	1 hónap – 1 év
5.	Organizációs út építése nappal	1 hónap – 1 év
7.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés nappal (45+35 hmsz: Serény utcai gyalogos híd)	1 hónap – 1 év
8.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés éjjel (45+35 hmsz: Serény utcai gyalogos híd)	1 hónap alatt (legfeljebb 30 nap)
9.	Vízépítés nappal	1 hónap – 1 év
11.	Felsővezeték építése nappal	1 hónap – 1 év
12.	Kábelalépitmény építés nappal	1 hónap – 1 év
13.	Zajárnyékoló fal építése nappal	1 hónap – 1 év

Sorszám	Munkafázis	Munkafázis várható időtartama
14.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	1 hónap - 1 év
15.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel	1 hónap alatt (legfeljebb 30 nap)
16.	Távközlési hálózat építése nappal	1 hónap - 1 év
17.	Depóniarendezés nappal	1 hónap - 1 év

## V.

Az Alaphatározat 7-8. oldalán a „4. Az építési tevékenység főbb adatai, zajforrások ismertetése:” fejezet második bekezdése, és a 8.-14. oldalán lévő kivitelezési tevékenység zajforrásait bemutató táblázat az alábbiak szerint módosul:

A Vib.: 85/9/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi terv, valamint annak I. és II. Módosításaihoz készült (Vib: 85/12/2023 és Vib.: 85/17/2023 témaszámú kiegészítő építés alatti zajvédelmi tervek a Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások (6+00 és 75+00 hm sz.) közötti vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenység 2025. évre tervezett munkafázisait tartalmazzák.

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény ( $\Sigma L_{AW}$ ) [dB]	Napi üzemidő [óra]
1.	Földmunkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	dózer	1	109,3	8
			kombi henger	2		
			gréder	1		
			locsolókocsi	2		
			finisher	1		
			kombinált úthenger	1		
			gumihengeres úthenger	1		
			talajmaró	1		
			kötőanyagterítő gép	1		
			sínen járó kotró	2		
			tehergépkocsi	20		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény ( $\Sigma L_{AW}$ ) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			lánctalpas kotró	1		
2.	Vasútépítés (alépítmény) nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	dózer	1	109,9	8
			kombi henger	1		
			gréder	1		
			homlokrakodó	1		
			locsolókocsi	1		
			gumihengeres úthenger	1		
			tehergépkocsi	8		
			lánctalpas kotró	1		
3.	Vasútépítés (felépítmény) nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	sínen járó kotró	2	106,9	8
			csavarozógép	1		
			szabályozógép	4		
			stabilizátor	1		
			ágyazatredező	1		
			ET hegesztőgép	1		
			köszörülőgép	1		
			tehergépkocsi	1		
			gumikerekes kotró	1		
			mozdony	1		
			dozátor	15		
			pőrekocsi	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény ( $\Sigma L_{AW}$ ) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			FD kocsi	15		
			KIROW daru	1		
4.	Útépítés nappal	30+88 hmsz. (megszűnő gyalogos átjáró); 48+25 hmsz. (új gyalogos átjáró)	dózer	1	109,8	8
			kombi henger	1		
			bobcat	1		
			gréder	1		
			homlokrakodó	1		
			locsolókocsi	1		
			kombi kotró	1		
			finisher	1		
			kombinált úthenger	1		
			gumihengeres úthenger	1		
			tehergépkocsi	4		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
			tréler	1		
5.	Organizációs út építése nappal	9. számú mellékút (Budapest XX. ker. Csepeli átjáró 170013/5 hrsz.)	kombi henger	1	110	8
			gréder	1		
			locsolókocsi	1		
			kombi kotró	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény ( $\Sigma L_{AW}$ ) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			finisher	1		
			kombinált úthenger	1		
			gumihengeres úthenger	1		
			tehergépkocsi	5		
			gumikerekes kotró	1		
			tréler	1		
6.	Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák nappal	60+40, 66+90 hmsz.	tehergépkocsi	3	110	10
			autódaru	1		
			vibrációs verőfej	1		
			mixer és betonpumpa	3		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	2		
			tréler	2		
7.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés nappal	6+00-9+00 hmsz.: Soroksári út környéke; 45+35 hmsz.: Serény utcai gyalogos híd	tehergépkocsi	3	107,7	10
			autódaru	1		
			kompresszor	3		
			tréler	2		
8.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés éjjel	6+00-9+00 hmsz.: Soroksári út környéke;	autódaru	1	104,2	10

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény ( $\Sigma L_{AW}$ ) [dB]	Napi üzemidő [óra]
		45+35 hmsz: Serény utcai gyalogos híd	tréler	2		
9.	Vízépítés nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	locsolókocsi	1	106,5	8
			tehergépkocsi	2		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	2		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
10.	Magasépítés: Pesterzsébet konténeres és esőbeálló szerkezet építés nappal	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet	tehergépkocsi	1	110	8
			autódaru	1		
			vibrátoros verőfej	1		
			mixer és betonpumpa	1		
11.	Felsővezeték építése nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	tehergépkocsi	1	107,7	8
			gumikerekes kotró	1		
			felsővezeték-szerelő motor	4		
			FUM felsővezeték-átépítő gép	1		
12.	Kábelalépítmény építés nappal	6+00-75+00 hmsz.	tehergépkocsi	1	107,6	8
			autódaru	1		
			mixer és betonpumpa	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
			minikotró	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény ( $\Sigma L_{AW}$ ) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			irányított fúró gép	1		
			acélcső sajtoló gép	1		
13.	Zajárnyékoló fal építése nappal	64+45 - 65+95; 67+00 - 68+80; 72+40 - 75+00 hmsz.	csavarozógép	1	107,2	8
			mixer és betonpumpa	1		
			minikotró	1		
14.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	tehergépkocsi	2	106,1	8
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
15.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel	6+00 - 75+00 hmsz.	tehergépkocsi	2	100,5*	8
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
16.	Távközlési hálózat építése nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	bobcat	1	107,8	8
			tehergépkocsi	1		
			autódaru	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
			kompreszor	1		
			minikotró	1		
			kábelcsörlő	1		
17.	Depóniarendezés nappal	<b>Vhíd1:</b> 38086/49 hrsz., <b>Vhíd3:</b>	homlokrakodó	1	108	8

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény ( $\Sigma L_{AW}$ ) [dB]	Napi üzemidő [óra]
		38075 hrsz., <b>Vhíd4:</b> 183971, 183972, 183973 hrsz.  <b>CRM2, CRM3, CRM4, CRM7</b> [organizációs helyszínrajz szerint]	locsolókocsi	1		
			tehergépkocsi	2		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
18.	Törés, osztályozás nappal	<b>Vhíd1:</b> 38086/49 hrsz., <b>Vhíd3:</b> 38075 hrsz.  <b>CRM2, CRM3, CRM4, CRM7</b> [organizációs helyszínrajz szerint]	homlokrakodó	1	114	8
			tehergépkocsi	2		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
			törőgép	1		
			osztályozó	1		

\*- az éjjeli munkavégzés alatt egyszerre nem üzemel az összes munkagép

## VI.

Az Alaphatározat 15. oldalán az „5. Az építési tevékenység működési rendje” fejezet második bekezdése, továbbá a 15-16. oldalon található, a kivitelezési munkák végzésének tervezett időszakait bemutató táblázata az alábbiak szerint módosul:

Éjszakai munkavégzés a lehető legkevesebb munkafolyamatnál és időtartamban tervezett:

- **Műtárgyépítés (acél szerkezet szerelés, festés):** a 2025.07.01. – 2025.11.30. közötti időszakban, legfeljebb 30 napon át [1 hónapnál rövidebb időtartamban],
- **Biztosító berendezés és ETCS kiépítése:** a 2025.07.01. – 2025.11.30. közötti időszakban, legfeljebb 30 napon át (1 hónapnál rövidebb időtartamban).

A kivitelezési munkák végzésének tervezett időszakai az alábbiak:

Sorszám	Munkafázis	Szakasz/helyszín	Kivitelezés tervezett időszaka
1.	Földmunkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.08.15.

Sorszám	Munkafázis	Szakasz/helyszín	Kivitelezés tervezett időszaka
2.	Vasútépítés (alépítmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.08.15.
3.	Vasútépítés (felépítmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.10.01.
4.	Útépítés nappal	30+88 hmsz. (megszűnő gyalogos átjáró); 48+25 hmsz. (új gyalogos átjáró)	2025.07.01-2025.08.15.
5.	Organizációs út építése nappal	9. számú mellékút (Budapest XX. ker. Csepeli átjáró 170013/5 hrsz.)	2025.08.01-2025.09.30.
6.	Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák nappal	60+40, 66+90 hmsz.	2025.07.01-2025.11.30.
7.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés nappal	6+00-9+00 hmsz.: Soroksári út környéke; 45+35 hmsz: Serény utcai gyalogos híd	2025.07.01-2025.11.30.
8.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés éjjel *	6+00-9+00 hmsz.: Soroksári út környéke; 45+35 hmsz: Serény utcai gyalogos híd	2025.07.01-2025.11.30 időszak alatt max. 30 nap.
9.	Vízépítés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.08.30.
10.	Magasépítés: Pesterzsébet konténerek és esőbeálló szerkezet építés nappal	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet	2025.01.01-2025.10.01.
11.	Felsővezeték építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.09.30.
12.	Kábelalépítmény építés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.08.30.
13.	Zajárnyékoló fal építése nappal	64+45 - 65+95; 67+00 - 68+80; 72+40 - 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.11.30.
14.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.11.30.
15.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel *	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.11.30. időszak alatt max. 30 nap

Sorszám	Munkafázis	Szakasz/helyszín	Kivitelezés tervezett időszaka
16.	Távközlési hálózat építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.07.01-2025.09.30.
17.	Depóniarendezés nappal	<u>Depóniák:</u> <b>Vhíd1:</b> 38086/49 hrsz., <b>Vhíd3:</b> 38075 hrsz., <b>Vhíd4:</b> 183971, 183972, 183973 hrsz.  <b>CRM2, CRM3, CRM4, CRM7</b> (organizációs helyszínrajz szerint)	2025.07.01-2025.11.30.
18.	Törés, osztályozás nappal	<u>Depóniák:</u> <b>Vhíd1:</b> 38086/49 hrsz., <b>Vhíd3:</b> 38075 hrsz.  <b>CRM2, CRM3, CRM4, CRM7</b> (organizációs helyszínrajz szerint)	2025.07.01-2025.08.30.

\* - Az éjjeli munkavégzés az adott időintervallumban szükségszerűen nem folyamatosan [egymást követő éjszakákon] és összesen legfeljebb 30 napon történik.

## VII.

**Az Alaphatározat 17. oldalán, a „6. Tervezett zajcsökkentési intézkedések” fejezet első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

A kivitelezési tevékenységet elsősorban a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) tervezik végezni. Ez alól kivételt jelentenek azok a munkák, amelyeket vágányzárhoz igazított, kényszerű éjszakai munkavégzés mellett szükséges elvégezni (lásd 5. Az építési tevékenység működési rendje: 8. és 15. sorszámú munkafolyamatok).

Az építés alatti zajvédelmi terv megállapítja, hogy a **kivitelező** felülvizsgálta **az éjszakai munkavégzés során** alkalmazni kívánt gépek típusát, darabszámát és a gépek üzemidejét a kritikus projektelemeknél és a **következő korlátozásokat vezette be:**

- az összes alkalmazott munkagép nem üzemel egy időben;
- a 8. és 15. számú munkafolyamatokat az adott időintervallumban szükségszerűen nem folyamatos egymást követő éjszakákon, és legfeljebb 30 nap éjszakai munkavégzéssel kalkulálva (1 hónap alatti intervallum) kívánja megvalósítani.

## VIII.

**Az Alaphatározat 19-42. oldalán a „7. Túllépéssel és a 27/2008. (XII. 3.) Kvm-EüM rendelet 2. mellékletében megadott zajterhelési határértékek alóli felmentéssel érintett ingatlanok felsorolása (a fentiek szerinti munkafázisok, valamint kivitelezési időszakok szerint):” fejezet táblázatai az alábbiak szerint módosulnak:**

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	1. Földmun- kák	2. Vasútépítés (al- építmény)
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	5	5,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	10	10,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	12,5	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	12,5	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	12,5	13
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	7,5	8
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	9	9,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	9	9,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	9	9,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	6,5	7
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	6,5	7
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	65	1,5	2
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	5,5	6
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	5,5	6

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	1. Földmun- kák	2. Vasútépítés (al- építmény)
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	4,5	5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	3,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	3,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	3,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	3,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	3,0	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	3,0	3,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	60	3,0	3,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	60	3,0	3,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3	184027	Lke	60	2,5	3
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	2,5	3
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	60	1,5	2
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20	184438	Lke	60	1,5	2
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 9.	183966	Lke	60	0,5	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 11.	184414/2	Lke	60	0,5	1
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	60	-	0,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 4.	178150	Lk	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Pimpó u. 1.	184030	Lke	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 34.	183978	Lke	60	-	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	1. Földmun- kák	2. Vasútépítés (al- építmény)
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török u. 9.	184413	Lke	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 4.	184439	Lke	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész köz/Török u.	184437	Lke	60	-	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	3. Vasútépítés (felépítmény)
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	2,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	10
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	10
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	10
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	6,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	6,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	5,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	3. Vasútépítés (felépítmény)
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	4
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	65	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3	184027	Lke	60	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	3. Vasútépítés (felépítmény)
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20	184438	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 9.	183966	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 11.	184414/2	Lke	60	-
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	60	-
Budapest XX. ker.	Átlós u. 4.	178150	Lk	60	-
Budapest XXIII. ker.	Pimpó u. 1.	184030	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 34.	183978	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 9.	184413	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 4.	184439	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Sebész köz/Török u.	184437	Lke	60	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	4. Útépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
<b>30+88 hmsz. – Megszűnő gyalogos átjáró</b>					
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	5. Organizációs út építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
<b>9. számú mellékút</b>					
Budapest XX. ker.	Csepeli átjáró	170013/5	Lk	60	11,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	7. Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
<b>43+35 hmsz. - Serény utcai gyaloghíd</b>					
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	1
Budapest XX. ker.	Serény u.	170030/1	Vi	65	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	8. Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
<b>43+35 hmsz. - Serény utcai gyaloghíd</b>					
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7,5
Budapest XX. ker.	Serény u.	170030/1	Vi	65	7,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	9. Vízépítés	11. Felsővezeték kiépítése
-----------------------	-----	-------	-----------------------	--------------------	-----------------	----------------------------------

					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	2	3,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	9,5	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	9,5	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	9,5	11
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5	6
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	6	7,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	6	7,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6	7,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	5	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	5	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	5	6
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	5	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	5	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	3,5	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	3,5	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	2,5	4
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	2,5	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	2	3
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	1	2
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	1	2

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	9. Vízépítés	11. Felsővezeték kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	1	2
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	1	2
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	-	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	-	1,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	-	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	-	1,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	-	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	12. Kábelalépítmény építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	3,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	11
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	6

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	12. Kábelaléptmény építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	1,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	12. Kábelalépítmény építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	13. Zajárnyékoló fal építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	10,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	10,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	5,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	13. Zajárnyékoló fal építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1b.	184399	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	14. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	2
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	14. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	9,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	14. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	15. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	55	11
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	55	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	50	13,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	50	13,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	50	13,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	55	8,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	15. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	50	10
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	50	10
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	50	10
Budapest XXIII. ker.	Nap u.	184318	Gksz	55	4
Budapest XXIII. ker.	Nap u. 2.	184324	Gksz	55	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Hold u. 7.	184338	Gksz	55	2,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	50	7,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	50	7,5
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	55	2,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	50	6,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	50	6,5
Budapest XX. ker.	Helsinki út 70.	177722	Gksz	55	1
Budapest XX. ker.	Helsinki út 69.	177721/1	Gksz	55	1
Budapest XX. ker.	Helsinki út 68.	177720	Gksz	55	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	15. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XX. ker.	Helsinki út 77.	177845	Gksz	55	1
Budapest XXIII. ker.	Nap u. 4.	184325	Gksz	55	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	50	6
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3	184027	Lke	50	3,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	50	3,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	50	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20	184438	Lke	50	3
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 9.	183966	Lke	50	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 11.	184414/2	Lke	50	1,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	50	1
Budapest XX. ker.	Átlós u. 4.	178150	Lk	50	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	15. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Pimpó u. 1.	184030	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 34.	183978	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 9.	184413	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 4.	184439	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Sebész köz/Török u.	184437	Lke	50	1
Budapest XX. ker.	Torontál u. 8.	178124	Lk	50	0,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 6.	178149	Lk	50	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	16. Távközlési hálózat építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	3,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	11
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	6
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	7,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	16. Távközlési hálózat építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	60	1,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	16. Távközlési hálózat építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	17. Depóniarendezés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
<b>Vhíd4 depónia: 183971, 183972, 183973 hrsz.</b>					
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183974/2	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183975/2	Lke	60	11
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183966	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg köz	183970	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg köz	183969	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg köz	183968	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Török utca	183976	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Török utca	183978	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török utca	183979	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török utca	184026	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török utca	184031	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz	184514/2	Lke	60	2,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	17. Depóniarendezés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török köz	184513/2	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183965	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183964	Lke	60	6,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183963	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183962	Lke	60	0,5

\*

### **Szakkérdés vizsgálata a módosítás vonatkozásában:**

#### **1. Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata:**

1. „A kérelemben megjelölt építési munkaterületeken a határérték-túllépéssel érintett munkafázisokban munkanapokon, nappal és éjszaka is 10-10 dB túllépés engedélyezésével javasolt az engedélyt megadni.
2. Az éjszakai munkavégzés időbeli korlátozása szükséges. Éjszakai munkavégzés csak indokolt esetben, nem közvetlenül egymást követő éjszakákon, pihenő- és ünnepnapok kivételével, a lehető legkevesebb munkafolyamatnál és időtartamban történjen.
3. Az éjszakai munkavégzés során az Építés Alatti Zajvédelmi Terv 3.2. pontjában szereplő, zajterhelést csökkentő intézkedéseket maradéktalanul be kell tartani.
4. A határérték túllépésével járó munkálatok időtartamáról az érintett lakókat előzetesen tájékoztatni szükséges.”

\*

**Jelen módosítás az Alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

**Jelen módosító határozat nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek, szakhatósági állásfoglalások, bejelentések, hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.**

A kérelmező az eljárásban teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással** – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti.

**A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

**A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.** A Kp.-ban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő azonnali jogvédelem iránti kérelmet a bírósághoz kell benyújtani, ha azt nem a keresetlevéllel együtt nyújtják be.

**A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.** Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

**A perben jogi képviselet kötelező.**

## INDOKOLÁS

A Társaság meghatalmazásából a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 23., adószám: 14130179-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045838, hivatalos elektronikus elérhetőség: 14130179#cegkapu, rövidített elnevezés: MÁV Szolgáltató Központ Zrt) által 2015. október 20. napján előterjesztett - a Budapest - Kelebia vasútvonal Budapest, Soroksári út (kiz.) - Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakaszon új (bal) vágány építésére vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/39119-31/2015. iktatószámmon környezetvédelmi engedélyt adott, amelyet a Környezetvédelmi hatóság a 2024. június 8. napján véglegessé vált, BK/KTF/03794-46/2024. iktatószámú határozatával módosított.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

- a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,
- b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.

**A Társaság, mint kérelmező meghatalmazta a FESO Konzorcium Tagjait [a V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17., adószám: 25302990-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-048478, hivatalos elektronikus elérhetőség: 25302990#cegkapu, rövidített elnevezés: V-Híd Zrt.) és a China Railway Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 32., adószám: 26753461-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-342983, hivatalos elektronikus elérhetőség: 26753461#cegkapu, rövidített elnevezés: China Railway Magyarország Kft.)], amely meghatalmazta a Kontúr Csoport Tervező, Építető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 162-168., adószám: 12921092-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-390927, hivatalos elektronikus elérhetőség: 12921092#cegkapu, rövidített elnevezés: Kontúr Csoport Kft.), amely meghatalmazása alapján eljáró VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. december 10. napján - a Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) - Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00-75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira (amely a 2020. évi XXIX. törvény hatálya alá tartozik) vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentés iránti kérelmet terjesztett elő, amelyhez csatolta az építés alatti zajvédelmi tervet is.**

A Környezetvédelmi hatóság a 2024. december 10. napján előterjesztett kérelem alapján a BK/KTF/08887/2024. indult, BK/KTF/00101/2025. ügyiratszámom folytatott eljárást a BK/KTF/00101-2/2025. iktatószámú, zajterhelési határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentést tartalmazó határozatával zárta le.

**A meghatalmazott VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. június 27. napján - a Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) - Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00-75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira (amely a 2020. évi XXIX. törvény hatálya alá tartozik) vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentésről rendelkező BK/KTF/00101-2/2025. iktatószámú határozat építésütemezés-változás miatti módosítása iránti (II. Módosító) kérelmet terjesztett elő, amelyhez csatolta a vonatkozó építés alatti zajvédelmi tervet is.**

**A jelen eljárás tehát az alapjául szolgáló kérelem tartalma szerint a BK/KTF/00101-2/2025. iktatószámom kiadott határozat módosítására irányul. A 2025. június 27. napján előterjesztett kérelem alapján az II. Módosítás Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár területét érinti.**

A kérelemben megjelölt Budapest XXIII. kerület 184000 hrsz.-ú ingatlan szerepel a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében, így a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. számú mellékletének 3. pontja alapján a kérelem alapján indult eljárás tárgya **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy** és

**nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy, környezetvédelmi hatósági eljárás.**

Az Ákr. 15. § (1) bekezdés értelmében a **hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.**

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört

a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén,

b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, **környezeti hatásvizsgálat köteles** vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,

c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.*

*A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Éptv.) 194. § (2) bekezdése alapján „Kiemelt jelentőségű ügyben törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az a hatóság jár el, amely az adott ügyfajtaára vonatkozó jogszabály szerint hatóságként jár el.”*

A 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja értelmében a **beruházás megvalósításához szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal jár el.**

A 2020. évi XXIX. törvény 2. § (1) bekezdés szerint a tárgyi beruházás a 2023. december 29. napján hatályát veszített *a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény* szerinti - **kiemelten közérdekű beruházásnak** minősült és az Éptv. 234. §-a alapján (Kiemelt beruházásokra vonatkozó átmeneti rendelkezések) jelenleg is annak minősül:

*„(1) Az e rendelkezés hatálybalépése előtt kiemelten közérdekű beruházássá, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházássá, illetve közcélú kiemelt beruházássá nyilvánított beruházásokkal összefüggő ügyekre a továbbiakban a 193. § (1) bekezdés a)–e) pontja és a 193. § (2) bekezdése kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a kiemelten közérdekű beruházássá, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházássá, illetve közcélú kiemelt beruházássá nyilvánító törvény vagy kormányrendelet módosítása esetén a 225. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazó rendelkezések alkalmazandók.”*

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (szakkérdés vizsgálatára volt szükség), a Környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján, a 2025. július 4. napján kelt, BK/KTF/05556-2/2025. iktatószámú levelében tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el, továbbá arról, hogy azokat a releváns információkat amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek,

de amelyek csak a fenti számú tájékoztatás után váltak ismertté, a Környezetvédelmi hatóság a honlapján teszi közzé. (honlap: <http://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/bacs-kiskun>)

A Környezetvédelmi hatóság 2025. július 4. napján honlapján közzétette az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/05556-3/2025. iktatószámú, míg 2025. július 23. napján az eljárással kapcsolatban keletkezett iratokról szóló BK/KTF/05556-6/2025. iktatószámú közleményét.

Az eljárás során a Környezetvédelmi hatósághoz a tárgyi ügyre vonatkozó észrevétel, nyilatkozat nem érkezett.

\*

A Környezetvédelmi hatóság BK/KTF/05556-4/2025. iktatószámú, szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a tárgyi módosítás vonatkozásában a Rendelet 12. § (1) bekezdésén és 4. melléklet 3. pontján alapult.

A módosítással érintett népegészségügyi hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály (XXIII. Kerület Soroksár) a tárgyi módosítási kérelemre vonatkozóan a szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményét megadta.

A Környezetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírta.

### **1. Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésre vonatkozó nyilatkozat:**

**Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálynak (XXIII. Kerület Soroksár) a 2025. július 4. napján előterjesztett kérelemre küldött BP-21/NEO/00729-5/2025. iktatószámú nyilatkozatának indokolása:**

„A MÁV Zrt. meghatalmazásából a VIBROCOMP Kft. által előterjesztett, a Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00–75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentésről rendelkező BK/KTF/00101-2/2025. iktatószámú határozat építésütemezés-változás miatti módosítása iránti kérelme ügyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a Hivatalt szakkérdés vizsgálata céljából megkereste.

A Hivatal szakmai álláspontját a rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés alapján a 4. melléklet I. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében fogalmazta meg. A Hivatal hivatkozik a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltakra.

A Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. számú mellékletének 3. pontja alapján a kérelem alapján indult eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy, környezetvédelmi hatósági eljárás.

A Hivatal álláspontja kialakításakor figyelembe vette, hogy a kivitelezési technológiára jellemző, hogy a nagy hőmérsékletingadozás miatt, továbbá az építési folyamatok egymásra épülése okán lehetségessé válik, hogy egyes munkafolyamatokat a vágányzári éjszakai időben szükséges elvégezni, valamint azt, hogy a projekt határidőre történő befejezése érdekében a gépek mennyisége és a gépmunkaidők további csökkentése nem lehetséges. A népegészségügyi álláspont kialakításakor alapvető fontosságú volt, hogy a vasúti pálya és a kapcsolódó létesítmények korszerűsítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyként, közérdekből valósul meg.

A Hivatal hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 5. § alapján annak 2. számú melléklete állapítja meg.”

\*

A benyújtott dokumentációban (zajvédelmi terv témaszáma: 85/17/2023) foglaltak alapján megállapítható, hogy a Kivitelező az építés ütemezés változása okán több munkafolyamat esetében a 2025. július 1. – 2025. november 30. napja közötti időszakra vonatkozóan is kérelmezi a zajterhelési határértékek betartása alóli felmentést, mivel a korábbi felmentésben kérelmezettől eltérően munkavégzés 2025. június 30. napját követően is tervezett.

Az előzőek miatt az ütemezett munkavégzési helyszíneket és munkálatokat felülvizsgálták.

A BK/KTF/00101-2/2025. iktatószámú felmentéshez, majd annak I. módosításához benyújtásra került dokumentációk több munkafázist és építési helyszínt tartalmaztak. Ennek oka, hogy a munkafázisok közül több is befejeződött 2025. június 30. napjáig, így ezek esetében további munkavégzésre és a zajterhelési határértékek betartása alóli felmentésre a továbbiakban már nincs szükség.

Egyes munkafolyamatok esetén az építési helyszínekből is a korábbi felmentési határozatokban szereplőknél kevesebb található a tárgyi kérelemben. A jelenlegi kérelemben már nem megtalálható építési helyszíneken a fejlesztés elkészült, nem lesz további munkavégzés. A Vhíd2 jelölésű depónia (Budapest 38087 hrsz.) jelen kérelemben már nem szerepel, a további kivitelezéshez már nem szükséges a használata.

A tárgyi módosítás építés alatti zajvédelmi tervében foglaltak alapján megállapítható, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében megállapított, az építési kivitelezési tevékenységből származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékek a kivitelezés zajvédelmi hatásterületén egyes zajtól védendő területeken, az ott található zajtól védendő épületek homlokzatainál nem teljesülnek.

A zajterhelés műszaki intézkedésekkel (mobil zajárnyékoló falak) nem csökkenthető a vonatkozó jogszabályi határértékekre, tekintettel a védendő épületek felvonulási területhez viszonyított közelségére, illetve arra, hogy munkavégzés nagy kiterjedésű munkaterületen egyidejűleg történik. A mobil zajárnyékoló falak elhelyezése a munkavégzés biztonságát is hátrányosan befolyásolná.

Az egyes építési technológiák folyamatosságának igényére és az építés minél előbbi befejezésre tekintettel a gépmunkaidők és a munkagépek mennyiségének érdemi csökkentése sem lehetséges.

Fentiek miatt szükséges a benyújtott dokumentációban bemutatott munkafázisokra vonatkozóan a várható építési zajterhelés mértékéhez igazított zajterhelési határérték túllépésre vonatkozó engedély megkérése, 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Az előzőeknek megfelelően az Alaphatározat az előterjesztett kérelem alapján a rendelkező részben foglaltak szerint módosításra került. A módosítások során a környezetvédelmi hatóság figyelembe vette a benyújtott építési zajvédelmi terv szerinti, a 2025. évre ütemezett valamennyi további építési munkát és azok helyszínét.

A 2025. év végéig ütemezett építési helyszínekre és munkafolyamatokra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság az EPAPIR-20250627-8927 azonosító számon, 2025. június 27. napján benyújtott zajkibocsátási határérték túllépési kérelemben, továbbá a kapcsolódó építési zajvédelmi tervdokumentációban (Készítette: VIBROCOMP Kft., témaszám: Vib. 85/17/2023) megadott adatok felhasználásával és figyelembevételével járt el.

A benyújtott módosítási kérelem alapján a további kivitelezéshez kapcsolódó szállítási tevékenységet - 2025. év decemberéig - kizárólag a zajvédelmi szempontú nappali időszakban végzik. A bemutatott számítási eredmények alapján az építési-szállítási útvonalak mentén a további szállítási tevékenység végzésének ideje alatt nem várható észlelhető zajszint növekedés, zajvédelmi szempontú intézkedés nem szükséges.

\*

A kérelmező teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentessége a tárgyi eljárásban a 2020. évi XXIX. törvény 4. § (1) bekezdésén alapul.

Szakhatóság bevonására jelen eljárásban nem volt szükség, tekintettel arra, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet [*az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet*] tárgyi ügy vonatkozásában szakhatóságot és vizsgálandó szakkérdést nem határoz meg.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és az Éptv. 199. § (3) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére*, valamint az Dáptv. 18-20. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjesztésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1) és (2) bekezdésén alapul, tartalmi elemeit a Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése állapítja meg.

A bíróság hatáskörét a Környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja* alapján állapította meg.

A tárgyalás tartása iránti kérelem előterjesztéséről a Környezetvédelmi hatóság a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései alapján adott tájékoztatást.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról a Környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A perben a kötelező jogi képviselőt az Éptv. 199. § (1) bekezdése írja elő.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzé tették.

**Az Éptv. 196. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így a Környezetvédelmi hatóság ezen döntését - külön levéllel - megküldi jelen eljárásban érintett település (kerület), azaz Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.**

Jelen döntést a Környezetvédelmi hatóság az Éptv. 196. § (2) bekezdésére tekintettel - jelen környezetvédelmi engedélyezési eljárásban - ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldi.

A Környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A Környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: 2025. július 25.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a Környezetvédelmi hatóságnál átveheti.

A döntés véglegessé válásáról a Környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése és az Éptv. 196. § (2) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A Környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a és 4. §-ának (3) bekezdése, a Rendelet 5. § (1) bekezdésének c) pontja, 5. § (2) bekezdése és 18. §-a, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg. A Környezetvédelmi hatóság a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjára tekintettel, kijelölés alapján járt el.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**

főispán

nevében és megbízásából:

**Csókási Anita Ágnes**

főosztályvezető távollétében

**Dr. Mátyás Krisztina**

osztályvezető

**Kapják: külön ügyintézői utasítás szerint**